



A cura della Sezione di Napoli | OSSERVATORIO VESUVIANO

# CAMPI FLEGREI

## Bollettino Settimanale

12/08/2024 – 18/08/2024

(Data emissione 20/08/2024)

### 1. SINTESI STATO DI ATTIVITA'

---

Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia:

- 1) SISMOLOGIA:** Nella settimana dal 12 al 18 agosto 2024, nell'area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 185 terremoti con magnitudo  $M_d \geq 0.0$  ( $M_{dmax} = 2.8 \pm 0.3$ ).
- 2) DEFORMAZIONI:** Il valore medio della velocità di sollevamento nell'area di massima deformazione è di circa  $20 \pm 3$  mm/mese alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE).
- 3) GEOCHIMICA:** Non si segnalano variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nella settimana di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli ha mostrato un valore medio di  $\sim 94^\circ\text{C}$ . Nella polla di Pisciarelli il livello del liquido è risalito in concomitanza con le precipitazioni meteoriche del 18 agosto.

### 2. SCENARI ATTESI

---

Sulla base dell'attuale quadro dell'attività vulcanica sopra delineato, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine.

**N.B. Eventuali variazioni dei parametri monitorati, che possano comportare una diversa evoluzione dei fenomeni sopra descritti, saranno oggetto di approfondimenti tempestivamente comunicati.**

### 3. SISMOLOGIA

Dal 12 al 18 agosto 2024, nell'area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 185 terremoti con magnitudo  $M_d \geq 0.0$  ( $M_{dmax} = 2.8 \pm 0.3$ ; Figura 3.1).




Figura 3.1 - Ipocentri dei terremoti con magnitudo  $M_d \geq 0.0$  localizzati ai Campi Flegrei nell'ultima settimana.

Dalle 15:20 UTC del 14/08/2024 è stato registrato uno sciame sismico costituito da 11 terremoti con  $0.0 \leq M_d \leq 1.4 (\pm 0.3)$ , avvenuti nell'area compresa tra Solfatara e Cigliano.

Dalle 12:52 UTC del 17/08/2024 è stato registrato uno sciame sismico costituito da 107 terremoti con  $0.0 \leq M_d \leq 2.8 (\pm 0.3)$ , avvenuti nell'area compresa tra Accademia-Solfatara e Agnano.

Dalle 12:05 UTC del 18/08/2024 è stato registrato uno sciame sismico costituito da 13 terremoti con  $0.0 \leq M_d \leq 1.2 (\pm 0.3)$ , avvenuti nell'area ovest di Agnano.

Di seguito si riportano i parametri ipocentrali degli eventi con  $M_d \geq 1.0$  avvenuti nell'ultima settimana:

Data UTC	Lat N	Long E	Prof. (km)	Md
2024-08-18 23:23:59	40.8332	14.1272	1.75	1.1
2024-08-18 22:00:39	40.8252	14.1377	0.85	1.2
2024-08-18 12:07:00	40.8220	14.1478	0.91	1.0
2024-08-18 12:06:07	40.8250	14.1502	1.21	1.2
2024-08-18 05:12:19	40.8233	14.1388	1.14	1.2

Data UTC	Lat N	Long E	Prof. (km)	Md
2024-08-18 03:30:30	40.8203	14.1378	0.68	1.1
2024-08-18 02:50:37	40.8217	14.1365	0.64	1.2
2024-08-18 02:01:22	40.8240	14.1513	1.10	1.0
2024-08-18 02:00:18	40.8197	14.1317	0.33	1.6
2024-08-18 01:54:01	40.8252	14.1490	1.58	1.0
2024-08-18 01:36:29	40.8243	14.1455	0.24	1.0
2024-08-18 01:36:03	40.8212	14.1375	0.45	1.5
2024-08-18 01:31:58	40.8203	14.1383	0.50	1.1
2024-08-18 01:23:12	40.8208	14.1363	0.57	1.0
2024-08-18 00:30:45	40.8228	14.1475	1.10	1.2
2024-08-18 00:29:22	40.8183	14.1408	0.34	2.8
2024-08-18 00:23:50	40.8217	14.1348	0.50	1.1
2024-08-18 00:16:44	40.8185	14.1398	0.36	2.1
2024-08-18 00:15:33	40.8363	14.1298	2.46	1.2
2024-08-18 00:08:22	40.8187	14.1387	0.17	1.0
2024-08-17 23:59:58	40.8163	14.1450	1.05	1.4
2024-08-17 23:59:24	40.8240	14.1517	1.11	1.6
2024-08-17 23:54:02	40.8182	14.1348	0.55	1.2
2024-08-17 23:40:15	40.8178	14.1400	0.14	1.1
2024-08-17 23:35:54	40.8195	14.1365	0.11	1.6
2024-08-17 22:34:33	40.8178	14.1373	0.26	1.1
2024-08-17 21:34:48	40.8200	14.1455	0.53	1.0
2024-08-17 21:33:33	40.8203	14.1420	0.80	2.6
2024-08-17 15:42:10	40.8065	14.1307	3.70	1.1
2024-08-17 14:15:12	40.8188	14.1438	0.25	2.0
2024-08-17 14:10:05	40.8188	14.1437	0.36	1.0
2024-08-17 13:32:59	40.8192	14.1410	0.37	1.0
2024-08-17 13:27:18	40.8205	14.1423	0.64	1.6
2024-08-17 13:19:38	40.8193	14.1360	0.25	1.0
2024-08-17 13:02:46	40.8172	14.1393	0.46	1.1
2024-08-17 13:02:34	40.8252	14.1402	0.52	1.3
2024-08-17 12:52:44	40.8193	14.1388	0.27	2.3
2024-08-17 07:37:15	40.8397	14.1347	2.50	1.5
2024-08-16 20:10:05	40.7908	14.0768	1.76	1.0
2024-08-16 14:33:09	40.8257	14.1517	1.43	1.5
2024-08-16 08:00:39	40.8387	14.1307	1.81	1.1
2024-08-15 21:03:31	40.8388	14.1295	1.90	1.1
2024-08-15 12:22:59	40.8397	14.1205	2.08	1.0
2024-08-14 15:20:25	40.8327	14.1263	1.52	1.0
2024-08-14 15:20:14	40.8350	14.1308	2.12	1.1

Data UTC	Lat N	Long E	Prof. (km)	Md
2024-08-14 15:20:01	40.8385	14.1355	2.64	1.4
2024-08-14 11:43:11	40.8388	14.1372	2.50	1.1
2024-08-14 11:29:37	40.8385	14.1320	1.71	1.0
2024-08-13 01:49:20	40.8113	14.0877	1.80	1.4

Il catalogo completo degli eventi, classificati secondo il livello di revisione (Automatico, Rivisto, Bollettino), è disponibile sul portale GOSSIP: <https://terremoti.ov.ingv.it/gossip/flegrei/> (Guida all'utilizzo dell'interfaccia GOSSIP: <https://www.ov.ingv.it/index.php/gossip-guida-all-interfaccia/>).

## 4. DEFORMAZIONI DEL SUOLO

**GNSS.** La Rete GNSS permanente dei Campi Flegrei (De Martino et al., 2021) è costituita da 35 stazioni terrestri e marine (Figura 4.1).




Figura 4.1 - Rete GNSS Permanente dei Campi Flegrei (DOI: 10.5281/zenodo.5886962).

Dalla metà di aprile 2024 (fascia blu in Figura 4.2) il valore medio della velocità di sollevamento nell'area di massima deformazione è di circa  $20 \pm 3$  mm/mese alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE).





Figura 4.2 - Serie temporale delle variazioni in quota della stazione GNSS di RITE dal 01/01/2024 al 18/08/2024. Elaborazione dati in modalità Precise Point Positioning con software PRIDE PPP-AR.

Il sollevamento registrato alla stazione GNSS di RITE è di circa 14 cm da gennaio 2024 (Figura 4.2).

La Figura 4.3 riporta le serie temporali delle variazioni in quota di alcune stazioni GNSS ubicate nella zona di massima deformazione dei Campi Flegrei.

Sono rappresentate le variazioni settimanali calcolate con i prodotti finali IGS (effemeridi precise e parametri della rotazione terrestre) i quali vengono rilasciati con un ritardo di 12-18 giorni. I punti in blu rappresentano le variazioni giornaliere calcolate con prodotti rapidi IGS in attesa della rielaborazione con i prodotti finali IGS appena disponibili.




**Figura 4.3** - Serie temporali delle variazioni in quota delle stazioni di RITE (Pozzuoli - Rione Terra), VNAP (Pozzuoli - Via Napoli), MITT (Pozzuoli - Porto), SOLO (Solfatara), STRZ (Pozzuoli - Cimitero) e ACAE (Accademia Aeronautica) dal 01/01/2024 al 18/08/2024. Elaborazione dati in modalità Precise Point Positioning con software PRIDE PPP-AR.

## 5. GEOCHIMICA

Nella settimana di riferimento i dati in continuo monitorati dalla rete geochimica non hanno mostrato variazioni significative dei parametri acquisiti, pur confermando i trend di riscaldamento e pressurizzazione del sistema idrotermale ed aumento del flusso di fluidi emessi (vedi Bollettini Mensili).

Nell'area di Pisciarelli (versante esterno nord-orientale della Solfatarata), che negli ultimi anni ha mostrato le maggiori variazioni nel processo di degassamento, i valori del flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo registrati in continuo dalla stazione FLXOV8 evidenziano il perdurare dei trend pluriennali già identificati. Nell'ultima settimana i flussi di CO<sub>2</sub> dal suolo misurati non hanno mostrato variazioni significative rispetto ai periodi precedenti (Fig. 5.1a).

In Figura 5.1b (linea blu) sono riportati i valori di temperatura misurati in continuo a partire dal mese di ottobre 2018 in una emissione fumarolica nell'area di Pisciarelli che dista circa 5 metri dall'area di emissione principale (linea nera). Nell'ultima settimana non si registrano variazioni significative di temperatura, il cui valore medio rilevato è di ~94 °C, temperatura di condensazione del fluido fumarolico. Una lieve diminuzione della temperatura (~90 °C) è stata registrata in concomitanza delle precipitazioni meteoriche del 18 agosto.



**Figura 5.1** - (a) Valori del flusso di CO<sub>2</sub> dal suolo (medie giornaliere); (b) dettaglio della temperatura dell'emissione fumarolica misurata in area Pisciarelli in due siti adiacenti (in blu è riportata la temperatura misurata dal 2018, a 5 m dall'emissione principale, non più accessibile in quanto inglobata nell'area della polla).

Tali precipitazioni hanno portato alla risalita del livello del liquido nella polla di Pisciarelli (Fig. 5.2). Il fenomeno di essiccazione e risalita del livello di liquido nella polla è già stato osservato nel periodo estivo negli ultimi anni (2020-2023), verosimilmente legato a un ridotto apporto di condensati fumarolici che insieme ad acque di origine meteorica alimentano la polla, mette in evidenza il crescente controllo meteorico sulle dinamiche della polla e localmente sul processo di degassamento.



**Figura 5.2** - Immagine della polla di Pisciarelli, il livello del liquido nella polla è risalito in concomitanza con le precipitazioni verificatesi.

## 6. STATO STAZIONI

---

**Tabella 6.1** - Stato di funzionamento delle Reti Permanenti.

Rete di monitoraggio	Numero di stazioni con acq. < 33%	Numero di stazioni con acq. compresa tra 33% e 66%	Numero di stazioni con acq. > 66%	Numero totale stazioni
Sismologia	4	1	27	32
Deformazioni-GNSS	1	-	34	35
Geochimica	-	-	4	4

### **Responsabilità e proprietà dei dati**

L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L. 381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.8.7517

L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate nella convenzione biennale attuativa per le attività di servizio in esecuzione dell'Accordo Quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'INGV (Periodo 2024-2026), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile. In particolare, questo documento, redatto in conformità all'Allegato Tecnico del suddetto Accordo Quadro, ha la finalità di informare il Dipartimento della Protezione Civile circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio gestite dall'INGV su fenomeni naturali di interesse per lo stesso Dipartimento.

L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati e circa accadimenti futuri che differiscano da eventuali affermazioni a carattere previsionale presenti in questo documento. Tali affermazioni, infatti, sono per loro natura affette da intrinseca incertezza.

L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi, e/o delle decisioni assunte dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organi di consulenza dello stesso Dipartimento, da altri Centri di Competenza, dai membri del Sistema Nazionale di Protezione Civile o da altre autorità preposte alla tutela del territorio e della popolazione, sulla base delle informazioni contenute in questo documento. L'INGV non è altresì responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti dalle stesse decisioni.

La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV. La diffusione anche parziale dei contenuti è consentita solo per fini di protezione civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Quadro sopra citato tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile.