



# Bollettino di Sorveglianza


## ISCHIA

### OTTOBRE 2018



## 1. SISMOLOGIA


L'attuale configurazione della Rete Sismica di Ischia è la seguente (Figura 1.1):




**Figura 1.1** - Mappa della Rete Sismica di Ischia.

Nel corso del mese di ottobre 2018, ad Ischia non sono stati registrati terremoti (Fig. 1.2). L'ultimo evento si è verificato il 08/08/2018 con magnitudo 2.5.


Non si evidenziano trend significativi nei parametri sismologici (Figg. 1.2 - 1.4).



**Figura 1.2** - Localizzazioni ipocentrali ad Ischia nel corso degli ultimi 12 mesi. La dimensione dei simboli è proporzionale alla magnitudo, come indicato nel riquadro in basso.



**Figura 1.3** – (A sinistra) Numero di eventi registrati ad Ischia nel corso degli ultimi 12 mesi (in totale 11). (A destra) Profondità ipocentrali degli eventi registrati ad Ischia nel corso degli ultimi 12 mesi.



**Figura 1.4** – (A sinistra) Magnitudo degli eventi registrati ad Ischia nel corso degli ultimi 12 mesi. (A destra) Rilascio cumulativo di energia sismica ad Ischia nel corso degli ultimi 12 mesi.

## 2. DEFORMAZIONI DEL SUOLO


### GPS

In figura 2.1 è riportata la Rete GPS Permanente operativa ad Ischia.


L'analisi delle serie temporali GPS conferma la generale subsidenza dell'isola con valori più elevati nel settore meridionale (Fig. 2.2 e Fig. 2.3).



**Figura 2.1** - Rete GPS Permanente di Ischia.



**Figura 2.2** - Serie temporale delle variazioni settimanali in quota della stazione di SERR (Ischia) dal 2004 a ottobre 2018.



**Figura 2.3** - Serie temporale delle variazioni settimanali in quota della stazione di SERR (Ischia) da gennaio 2012 a ottobre 2018.


### **Tiltmetria**

La Rete di Monitoraggio delle inclinazioni del suolo dell'Isola di Ischia consiste in 3 stazioni equipaggiate con sensori digitali da pozzo (ISC, BRN, FOR, installati a 25 m di profondità) (Fig. 2.4).



**Figura 2.4** - Rete Tiltmetrica dell'Isola d'Ischia.

La variazione tiltmetrica osservata ad Ischia nel periodo gennaio-ottobre 2018 è riportata in Figura 2.5, che rappresenta l'odografo dell'inclinazione registrata ai 3 siti-stazione.



**Figura 2.5** – Pattern tiltmetrico osservato ad Ischia nel periodo gennaio-ottobre 2018. Il lato di ogni maglia del reticolo equivale a 5  $\mu$ radianti o 550 m. I pallini sovrapposti sui vettori tilt indicano l'inizio di ogni mese.

La deformazione relativa ad ogni sito-stazione è rappresentata con segmenti orientati di colore diverso; l'origine di ogni vettore tilt è siglata con il nome del sito stesso ed evidenziata con una freccia puntata verso il basso mentre l'estremo libero è indicato con una freccia puntata verso l'alto. Il verso di ogni vettore indica settori di crosta in abbassamento ed è univocamente definito dal suo estremo libero.


Nella Tabella seguente sono riportate per ogni stazione, la variazione d'inclinazione, la sua direzione e la variazione di temperatura registrata a fondo pozzo ( $\approx$  -25 m dal p.c.) acquisite nel periodo gennaio-ottobre 2018.

Sito	Inclinazione e direzione	Temperatura
Stazione FOR (157 m s.l.m.)	29.3 $\mu$ radianti a NNE	0.04 °C
Stazione BRN (145 m s.l.m.)	17.0 $\mu$ radianti a NNE	0.03 °C
Stazione ISC (173 m s.l.m.)	40.3 $\mu$ radianti a N	-0.03 °C

In Figura 2.6 sono riassunti gli andamenti delle componenti tiltmetriche (filtrate dalle periodicità giornaliere) e termica registrate da ognuna delle 3 stazioni borehole.


Per evidenziare la continuità dei segnali, il periodo di tempo rappresentato parte dal 1 gennaio 2017; poiché, inoltre, i segnali acquisiti rappresentano la variazione di tilt, sono stati tutti azzerati a partire da quell'epoca.

Tutte le componenti NS mostrano un trend di inclinazione verso N e quindi un abbassamento del suolo a N delle stesse, mentre le componenti EW riprendono la loro graduale deriva verso E dagli inizi di giugno.



**Figura 2.6** – Serie temporali dei segnali registrati a partire da gennaio 2017 dalle 3 stazioni “borehole” della Rete Tiltmetrica di Ischia, con sensori ubicati a 25 m di profondità, ordinate dal basso verso l’alto secondo la latitudine. Le prime 2 colonne riportano le componenti NS ed EW in  $\mu$ radianti i cui valori di tilt crescenti nel tempo indicano rispettivamente la variazione di inclinazione del suolo a N e ad E, mentre la terza colonna riporta la temperatura in  $^{\circ}$ C registrata da ogni sensore. In rosso sono riportati i segnali relativi al 2017 mentre in nero sono rappresentati quelli registrati nel 2018.

Come noto, i tiltmetri indicano, da quando sono in funzione, una inclinazione continua dell’isola verso N-NNE. Il 27 Ottobre si è osservata una rotazione della direzione d’inclinazione delle stazioni ISC e BRN in direzione ENE, seguita dopo 2 giorni da quella di FOR in direzione WNW (Fig. 2.7).



**Figura 2.9** - Pattern tiltmetrico osservato dal 24 al 29 Ottobre. Il lato di ogni maglia del reticolo equivale a  $0.5 \mu\text{radianti}$  o  $1250 \text{ m}$ . I pallini in colore sovrapposti sui vettori tilt indicano l'inizio di ogni giorno.

### 3. INTERVENTI IN CORSO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 21 AGOSTO 2017 $M_D=4.0$

A seguito del terremoto occorso a Ischia il 21 agosto 2017, sono state intraprese una serie di attività per lo studio degli effetti del sisma e il potenziamento del sistema di monitoraggio.


#### **Rete Sismica Mobile**

L'intervento è stato effettuato nell'ambito delle attività del **Gruppo Operativo SISMO** dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Durante il mese di ottobre 2018 sono continuate le attività di controllo e gestione delle stazioni della Rete Mobile installate sull'isola d'Ischia (Fig.3.1).

In Tabella 3.1 sono riportate le informazioni relative alla configurazione della Rete Sismica Mobile.





**Figura 3.1** – Mappa della Rete Sismica Mobile installata ad Ischia ad integrazione della Rete Permanente.

**Tabella 3.1** – Stato della Rete Mobile installata a Ischia.

Stazione	Coordinate	Località	Data Installazione	Sensore	Acquisitore	Trasmissione
<b>T1361</b>	40.7567N 13.8789E 7 m	Lacco Ameno Parco Negombo	26/08/2017	Lennartz LE-3Dlite Episensor ES-T	Reftek 130	UMTS
<b>T1363</b>	40.7455N 13.9135E 50 m	Casamicciola T. Via Cretaio	31/08/2017	Lennartz LE-3D/5s Lennartz LE-3Dlite	Lennartz MARSlite Gilda	UMTS (Gilda)
<b>T1364</b>	40.7426N 13.8905E 129 m	Lacco Ameno Hotel Grazia	31/08/2017	Lennartz LE-3Dlite	Nanometrics Taurus	Locale
<b>T1365</b>	40.7014N 13.9181E 130 m	Barano Hotel Villa a Mare	18/09/2017	Lennartz LE-3Dlite Episensor ES-T	Reftek 130	UMTS
<b>T1366</b>	40.7373N 13.9046E 213 m	Casamicciola T. Via S. Barbara	03/10/2017	Lennartz LE-3Dlite Episensor ES-T Lennartz LE-3D/20s	Reftek 130 Nanometrics Taurus	UMTS (Reftek)

<b>T1367</b>	70.7435N 13.8952E 81 m	Casamicciola T. Hotel V.Jantò	23/10/2017	Lennartz LE- 3D/5s	Gilda	Locale
--------------	------------------------------	----------------------------------	------------	-----------------------	-------	--------

#### **4. QUADRO DI SINTESI DELLO STATO DEL VULCANO NEL MESE DI OTTOBRE 2018 E VALUTAZIONI**

---

- 1) **SISMOLOGIA:** Nel corso del mese di ottobre 2018 ad Ischia non sono stati registrati terremoti.
- 2) **DEFORMAZIONI:** Permane una lieve subsidenza generale, più evidente nella parte meridionale dell'isola.  
Le direzioni d'inclinazione del suolo mostrano un pattern d'inclinazione prevalente verso N. Alla fine del mese di ottobre si sono osservate delle rotazioni di tale direzione verso ENE (stazioni ISC e BRN) e successivamente verso WNW (stazione FOR).
- 3) **INTERVENTI:** Continuano le attività di studio e potenziamento del Sistema di Monitoraggio a seguito del terremoto del 21 agosto 2017 con particolare riguardo alla gestione della Rete Sismica Mobile.

Sulla base dell'attuale quadro dell'attività vulcanica sopra delineato, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine.

Per quanto riguarda la sequenza sismica iniziata il 21 agosto 2017, non è possibile fare valutazioni sull'evoluzione del fenomeno.

**N.B. Eventuali variazioni dei parametri monitorati possono comportare una diversa evoluzione degli scenari di pericolosità sopra descritti.**

#### **Bibliografia**

- Del Gaudio C., Aquino I., Ricco C. and Serio C. (2011). Monitoraggio Geodetico dell'Isola d'Ischia: Risultati della Livellazione Geometrica di Precisione Eseguita a Giugno 2010. Quaderni di Geofisica n.87. ISSN: 1590-2595  
Bollettino di Sorveglianza Mensile di Ischia Agosto 2017 (2017). [http://www.ov.ingv.it/ov/bollettini-mensilcampania/Bollettino\\_Mensile\\_Ischia\\_2017\\_08.pdf](http://www.ov.ingv.it/ov/bollettini-mensilcampania/Bollettino_Mensile_Ischia_2017_08.pdf)  
Ricco C., Augusti V., Scarpato G. e Aquino I. (2017). La deformazione del suolo ad Ischia rilevata dalla Rete tiltmetrica. <https://ingvterremoti.wordpress.com/2017/12/12/la-deformazione-del-suolo-ad-ischia-rilevata-dalla-rete-tiltmetrica/>

---

#### **Responsabilità e proprietà dei dati**

*L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art.2 del D.L. 381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.*

*L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate dall'Accordo di programma decennale stipulato tra lo stesso INGV e il DPC in data 2 febbraio 2012 (Prot. INGV 2052 del 27/2/2012), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile. In particolare, questo documento, redatto in conformità all'Allegato A del suddetto*

*Accordo Quadro, ha la finalità di informare il Dipartimento della Protezione Civile circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio gestite dall'INGV su fenomeni naturali di interesse per lo stesso Dipartimento.*

*L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati e circa accadimenti futuri che differiscano da eventuali affermazioni a carattere previsionale presenti in questo documento. Tali affermazioni, infatti, sono per loro natura affette da intrinseca incertezza.*

*L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi, e/o delle decisioni assunte dal Dipartimento della Protezione Civile, dagli organi di consulenza dello stesso Dipartimento, da altri Centri di Competenza, dai membri del Sistema Nazionale di Protezione Civile o da altre autorità preposte alla tutela del territorio e della popolazione, sulla base delle informazioni contenute in questo documento. L'INGV non è altresì responsabile di eventuali danni recati a terzi derivanti dalle stesse decisioni.*

*La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV. La diffusione anche parziale dei contenuti è consentita solo per fini di protezione civile ed in conformità a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Quadro sopra citato tra INGV e Dipartimento della Protezione Civile.*